



**Preisliste Deutschland
gültig ab 01. Dezember 2016**



PE-HD Abfluss-System



	Abwasserrohre PE-HD und Tragschalen	4
	Elektro Schweissmuffen	5
	Formteile	6
	Gewinde-, Übergangsfittings, Flanschen	14
	Werkzeuge und Zubehör	17

Abwasserrohre PE-HD und Tragschalen

PF 2 80 747 001




Abflussrohre, PE-HD nach DIN 19535 und nach DIN 19537

Ausführung:

- d40 bis d160 Serie S 12,5, SDR 26 PN4
- d200 bis d315 Serie S 16, SDR 33 PN 3,2
- Farbe: schwarz
- Lieferlänge 5 m, glattendig
- Preis pro m

d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	s	di (mm)
40	766 220 003	4,00	0	0,346	3,0	34
50	766 220 005	4,43	0	0,440	3,0	44
56	766 220 006	5,50	0	0,497	3,0	50
63	766 220 007	5,80	0	0,594	3,0	57
75	766 220 008	6,82	0	0,675	3,0	69
90	766 220 009	9,33	0	0,946	3,5	83
110	766 220 010	13,75	0	1,424	4,3	101
125	766 220 011	17,75	0	1,807	4,9	115
160	766 220 013	29,12	0	2,987	6,2	148
200	766 220 015	39,81	0	3,808	6,2	188
250	766 220 017	60,50	0	5,984	7,8	234
315	766 220 019	102,81	0	9,450	9,8	295

PF 2 77 388 008



Clip-Tragschalen, verzinkt

Ausführung:

- Lieferlänge 3m

d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	L (mm)
20	700 649 934	4,30	30	0,127	3000
25	700 649 935	5,52	1	0,160	3000
32	700 649 936	6,42	30	0,200	3000

PF 2 77 388 008



Tragschalen, schwarz lackiert

Ausführung:

- Aussen schwarz lackiert
- Lieferlänge 3m

d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	L (mm)
40	766 106 011	7,82	0	0,360	3000
50	766 106 012	8,23	30	0,426	3000
56	766 106 013	8,93	1	0,480	3000
63	766 106 014	9,81	0	0,180	3000
75	766 106 015	11,28	0	0,708	3000
90	766 106 016	12,23	0	0,852	3000
110	766 106 017	13,23	0	0,972	3000
125	766 106 018	15,29	0	1,200	3000
160	766 106 019	18,72	0	1,500	3000

Elektro Schweissmuffen


PF 2 91 705 001

Elektro-Schweissmuffen Typ Wavin-Duo, PE-HD



Ausführung:


- Verschweisbar mit Schweißgeräten DUO 315
- Schweissanzeige
- Mittenanschlag



d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	H (mm)
40	701 224 053	6,91	20	0,060	54	52
50	701 224 055	7,84	20	0,070	66	52
56	701 224 056	8,14	20	0,080	70	52
63	701 224 057	9,45	20	0,090	77	52
75	701 224 058	9,94	20	0,100	90	52
90	701 224 059	10,30	20	0,140	104	54
110	701 224 060	11,66	1	0,170	124	64
125	701 224 061	15,49	10	0,190	143	64
160	701 224 062	35,67	1	0,337	180	63
200	701 224 063	164,49	1	1,722	237	210
250	701 224 064	238,95	1	4,573	250	300
315	701 224 065	276,36	1	7,859	270	380

Formteile


PF 2 77 387 001



Reduktionen zentrisch, PE-HD

d (mm)	d1 (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	x1	x2	H (mm)
50	40	766 220 416	3,27	0	0,040	30	30	80
63	40	766 220 425	3,40	0	0,040	30	30	80
63	50	766 220 426	3,40	0	0,050	30	30	80
75	50	766 220 431	3,64	0	0,050	30	30	80
75	63	766 220 433	3,64	0	0,060	30	30	80
90	50	766 220 436	4,94	0	0,110	30	30	80
90	63	766 220 438	4,94	0	0,110	30	30	80
90	75	766 220 439	4,94	0	0,110	30	30	80
110	50	766 220 443	5,05	0	0,080	30	30	80
110	56	766 220 444	5,05	0	0,080	30	30	80
110	63	766 220 445	5,05	0	0,090	30	30	80
110	75	766 220 446	5,05	0	0,090	30	30	80
110	90	766 220 447	5,05	0	0,100	30	30	80
125	63	766 220 452	8,69	0	0,130	30	30	80
125	75	766 220 453	8,69	0	0,130	30	30	80
125	90	766 220 454	8,69	0	0,130	30	30	80
125	110	766 220 455	8,69	0	0,140	30	30	80
160	110	766 220 558	16,24	0	0,230	32	29	110
160	125	766 220 560	16,24	0	0,250	32	32	100


PF 2 77 387 002



Reduktionen exzentrisch, PE-HD

d (mm)	d1 (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	x1	x2	H (mm)
50	40	766 220 516	3,45	0	0,030	35	37	80
63	40	766 220 525	4,87	0	0,040	35	37	80
63	50	766 220 526	4,87	0	0,040	35	37	80
75	40	766 220 530	5,62	0	1,640	35	37	80
75	50	766 220 531	5,62	0	0,050	35	37	80
75	56	766 220 532	5,62	0	0,050	35	37	80
75	63	766 220 533	5,62	0	0,050	35	37	80
90	40	766 220 535	7,09	0	0,070	30	34	80
90	50	766 220 536	7,09	0	0,070	31	34	80
90	56	766 220 537	7,09	0	0,070	31	36	80
90	63	766 220 538	7,09	0	0,070	31	38	80
90	75	766 220 539	7,09	0	0,070	31	43	80
110	40	766 220 542	7,77	0	0,100	31	33	80
110	50	766 220 543	7,77	0	0,100	31	34	80
110	63	766 220 545	7,77	0	0,100	31	36	80
110	75	766 220 546	7,77	0	0,090	31	38	80
110	90	766 220 547	7,77	0	0,100	32	41	80
125	75	766 220 553	12,66	0	0,130	35	31	80
125	90	766 220 554	12,66	0	0,130	35	32	80
125	110	766 220 555	12,66	0	0,140	35	35	80
160	110	766 220 571	21,60	0	0,230	35	37	100
160	125	766 220 572	21,60	0	0,250	35	37	100


PF 2 77 387 003



Reduktionen exzentrisch, lang, PE-HD

d (mm)	d1 (mm)	Code	EUR	Gewicht (kg)	x1	x2	H (mm)
200	110	766 220 675	144,29	0,820	125	75	280
200	125	766 220 676	144,29	0,310	125	75	280
200	160	766 220 678	144,29	0,690	125	115	320
250	200	766 220 690	170,08	1,450	150	150	400
315	250	766 220 698	253,90	2,460	150	150	430


PF 2 77 387 004



Verschlussdeckel zum Aufschweißen, PE-HD

d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	H (mm)
40	766 224 623	2,66	0	0,010	38
50	766 224 625	3,10	0	0,020	38
63	766 224 627	4,30	0	0,030	38
75	766 224 628	4,80	0	0,040	38
90	766 224 629	5,60	0	0,050	40
110	766 224 630	7,00	0	0,100	45
125	766 224 631	9,70	0	0,120	48
160	766 224 633	29,20	0	0,210	48

PF 2 77 387 007



Bogen 30°, PE-HD



* Segmentgeschweisst

d (mm)	Code	EUR	Gewicht (kg)	x1	
110	766 102 602	15,45	0,200	55	
125	766 102 702	36,84	0,250	60	
160	766 102 802	62,21	0,740	80	
*	200	766 221 603	146,35	0,920	115
*	250	766 221 623	Auf Anfrage	2,610	120
*	315	766 221 643	Auf Anfrage	2,610	145

PF 2 77 387 008

Bogen 45°, PE-HD

* Segmentgeschweisst




d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	x1	
40	766 221 234	3,82	0	0,030	40	
50	766 221 254	4,01	0	0,040	45	
63	766 221 274	5,30	0	0,060	50	
75	766 221 284	9,14	0	0,080	50	
90	766 221 294	13,33	0	0,110	55	
110	766 221 304	14,45	0	0,200	60	
125	766 221 314	20,99	0	0,250	65	
160	766 221 334	61,15	0	0,600	100	
*	200	766 221 364	128,55	0	1,200	160
*	250	766 221 384	374,00	0	2,160	165
*	315	766 221 404	583,75	0	3,350	230

PF 2 77 387 009

Bogen 88,5°, PE-HD

* Segmentgeschweisst




d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	x1	
40	766 221 238	3,82	0	0,040	60	
50	766 221 258	4,01	0	0,060	70	
63	766 102 408	4,44	0	0,070	80	
75	766 102 108	9,14	0	0,130	75	
90	766 221 298	13,33	0	0,110	80	
110	766 221 308	14,45	0	0,270	95	
125	766 102 708	20,99	0	0,200	125	
160	766 102 808	45,17	0	1,200	180	
*	200	766 221 369	228,09	0	2,300	275
*	250	766 221 389	562,00	0	4,320	335
*	315	766 221 409	807,30	0	6,700	365

PF 2 77 387 012

Bogen 90°, mit langem Schenkel, PE-HD


Ausführung:

- Für Stumpfschweissung




d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	x1	x2	r
40	766 221 003	3,89	0	0,060	150	30	30
50	766 221 005	4,26	0	0,090	180	40	40
63	766 221 007	18,70	0	0,145	210	50	50
75	766 221 008	9,62	0	0,180	210	70	70
90	766 221 009	14,07	0	0,310	240	90	90
110	766 221 010	15,12	0	0,490	270	103	100
125	766 221 011	20,30	0	0,510	200	110	110

Abzweige 45°, PE-HD





d (mm)	d1 (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	x1	x2	H (mm)
40	40	766 222 009	7,65	0	0,070	45	90	135
50	40	766 222 016	7,72	0	0,100	55	110	165
50	50	766 222 018	7,72	0	0,110	55	110	165
63	40	766 222 025	8,76	0	0,140	65	130	195
63	50	766 222 026	8,76	0	0,150	65	130	195
63	63	766 222 028	8,76	0	0,150	65	130	195
75	40	766 222 030	12,16	0	0,190	70	140	210
75	50	766 222 031	12,16	0	0,190	70	140	210
75	63	766 222 033	12,16	0	0,190	70	140	210
75	75	766 222 034	12,16	0	0,200	70	140	210
90	40	766 222 035	16,24	0	0,270	80	160	240
90	50	766 222 036	16,24	0	0,270	80	160	240
90	63	766 222 038	16,24	0	0,280	80	160	240
90	75	766 222 039	16,24	0	0,280	80	160	240
90	90	766 222 040	16,24	0	0,320	80	160	240
110	40	766 222 042	18,76	0	0,430	90	180	270
110	50	766 222 043	18,76	0	0,430	90	180	270
110	63	766 222 045	18,76	0	0,450	90	180	270
110	75	766 222 046	18,76	0	0,450	90	180	270
110	90	766 222 047	18,76	0	0,500	90	180	270
110	110	766 222 048	18,76	0	0,520	90	180	270
125	50	766 222 050	23,45	0	0,610	100	200	300
125	63	766 222 052	23,45	0	0,650	100	200	300
125	75	766 222 053	23,45	0	0,580	100	200	300
125	90	766 222 054	23,45	0	0,660	100	200	300
125	110	766 222 055	23,45	0	0,730	100	200	300
125	125	766 222 056	23,45	0	0,720	100	200	300
160	110	766 222 071	70,61	0	1,270	125	250	375
160	125	766 222 072	70,61	0	1,070	125	250	375
160	160	766 222 074	70,61	0	1,530	125	250	375
200	110	766 222 075	162,68	0	2,340	180	360	540
200	125	766 222 076	162,68	0	2,560	180	360	540
200	160	766 222 078	162,68	0	3,200	180	360	540
200	200	766 222 079	175,02	0	2,730	180	360	540
250	110	766 222 086	233,03	0	4,350	220	440	660
250	125	766 222 087	233,03	0	4,550	220	440	660
250	160	766 222 089	233,03	0	4,650	220	440	660
250	200	766 222 090	233,03	0	5,000	220	440	660
250	250	766 222 092	272,65	0	5,500	220	440	660
315	110	766 222 093	383,98	0	8,200	280	560	840
315	125	766 222 094	383,98	0	8,800	280	560	840
315	160	766 222 095	383,98	0	9,100	280	560	840
315	200	766 222 096	383,98	0	9,200	280	560	840
315	250	766 222 098	383,98	0	9,900	280	560	840
315	315	766 222 099	383,98	0	11,100	280	560	840

Abzweige 88,5°, PE-HD



d (mm)	d1 (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	x1	x2	H (mm)
40	40	766 222 209	7,65	0	0,060	75	55	130
50	40	766 222 216	7,72	0	0,080	90	60	150
50	50	766 222 218	7,72	0	0,090	90	60	150
63	50	766 222 226	8,76	0	0,140	105	70	175
63	63	766 222 228	8,76	0	0,120	105	70	175
75	50	766 222 231	12,16	0	0,160	105	70	175
75	63	766 222 233	12,16	0	0,160	105	70	175
75	75	766 222 234	12,16	0	0,180	105	70	175
90	40	766 222 235	16,24	0	0,200	120	80	200
90	50	766 222 236	16,24	0	0,210	120	80	200
90	63	766 222 238	16,24	0	0,240	120	80	200
90	75	766 222 239	16,24	0	0,240	120	80	200
90	90	766 222 240	16,24	1	0,227	120	80	200
110	40	766 222 242	18,76	0	0,340	135	90	225
110	50	766 222 243	18,76	0	0,390	135	90	225
110	63	766 222 245	18,76	0	0,390	135	90	225
110	75	766 222 246	18,76	0	0,350	135	90	225
110	90	766 222 247	18,76	0	0,380	135	90	225
110	110	766 222 248	18,76	0	0,480	135	90	225
125	63	766 222 252	23,45	0	0,560	150	100	250
125	110	766 222 255	23,45	0	0,480	150	100	250
125	125	766 222 256	23,45	0	0,460	150	100	250
160	110	766 222 271	70,61	0	1,160	210	140	350
160	125	766 222 272	70,61	0	1,150	210	140	350
160	160	766 222 274	70,61	0	1,220	210	140	250
200	110	766 222 275	162,68	0	2,360	180	180	360
200	125	766 222 276	162,68	0	2,300	180	180	360
200	160	766 222 278	162,68	0	2,380	180	180	360
200	200	766 222 279	162,68	0	2,960	180	180	360
250	110	766 222 286	233,03	0	4,350	220	220	440
250	125	766 222 287	233,03	0	4,550	220	220	440
250	160	766 222 289	233,03	0	4,650	220	220	440
250	200	766 222 290	233,03	0	5,000	220	220	440
250	250	766 222 292	233,03	0	5,500	220	220	440
315	110	766 222 293	383,98	0	8,200	280	280	560
315	125	766 222 294	383,98	0	8,800	280	280	560
315	160	766 222 295	383,98	0	9,100	280	280	560
315	200	766 222 296	383,98	0	9,200	280	280	560
315	250	766 222 298	383,98	0	9,900	280	280	560
315	315	766 222 299	383,98	0	11,100	280	280	560


PF 2 77 387 020



Reinigungsrohre 90°, PE-HD

d (mm)	d2 (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	x1	x2	x3	H (mm)
50		766 220 765	21,16	0	0,200	90	85	60	150
63		766 220 767	23,82	0	0,200	105	80	70	175
75		766 220 768	25,62	0	0,380	105	90	70	175
90		766 220 769	35,91	0	0,500	120	100	80	200
110		766 220 770	40,91	0	0,750	135	125	90	225
125	110	766 220 771	49,56	0	0,810	150	130	100	250
200	110	766 220 774	192,80	0	1,410	180	170	180	360
250	110	766 220 775	241,54	0	3,000	220	190	220	440
315	110	766 220 776	377,80	0	3,000	280	210	280	560

PF 2 77 387 023




Verschlüsse komplett, PE-HD

- Mit aufgeschraubtem Enddeckel
- Mit Dichtungselement
- * d 40 nur für Stumpfschweissung

d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	H (mm)
40	766 106 218	24,50	0	0,030	64	45
50	766 106 318	24,50	0	0,070	74	55
63	766 106 418	40,30	0	0,150	87	40
75	766 106 118	58,44	0	0,240	103	43
90	766 106 518	68,38	0	0,320	123	45
110	766 106 618	78,00	0	0,410	145	50

PF 2 77 387 021

Steckmuffen, PE-HD




Ausführung:

- Mit Dichtung und Deckel

d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	T (mm)	H (mm)
40	766 224 203	6,12	0	0,070	57	50	85
50	766 224 205	6,42	0	0,080	67	50	85
63	766 224 207	7,77	0	0,090	79	50	85
75	766 224 208	10,74	0	0,110	92	63	100
90	766 224 209	13,88	0	0,150	110	70	105
110	766 224 210	15,06	0	0,200	131	70	105
125	766 224 211	21,16	0	0,260	148	70	85
160	766 224 213	33,38	0	0,500	185	93	140

PF 2 77 387 022

Langmuffen, PE-HD




Ausführung:

- Mit Dichtung
- Mit Deckel bis d160

d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	T (mm)	H (mm)
40	766 224 103	11,23	0	0,210	66	172	234
50	766 224 105	11,66	0	0,210	80	177	233
63	766 224 107	15,24	0	0,180	90	175	236
75	766 224 108	15,31	0	0,230	102	178	239
90	766 224 109	18,15	0	0,280	120	175	240
110	766 224 110	19,31	0	0,390	130	178	255
125	766 224 111	26,66	0	0,530	148	180	255
160	766 224 113	48,25	0	0,910	188	190	285
200	766 224 115	240,31	0	2,450	252	200	290
250	766 224 117	391,37	0	3,790	308	250	360
315	766 224 119	622,08	0	6,230	385	250	350

Verschraubungen komplett, PE-HD

- Mit Dichtungselement
- * d 40 nur für Stumpfschweissung





	d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	h (mm)	H (mm)
*	40	766 106 210	24,50	0	0,080	64	30	50
	50	766 106 310	24,50	0	0,080	74	34	58
	63	766 106 410	40,30	0	0,030	87	36	63
	75	766 106 110	58,44	0	0,220	103	42	65
	90	766 106 510	68,38	0	0,280	125	46	82
	110	766 106 610	78,00	0	0,360	145	57	90

Gewinde-, Übergangsfittings, Flanschen

PF 2 77 387 026


Stutzen mit Innengewinde, PE-HD



Rp (inch)	d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	T (mm)	H (mm)
½	40	766 224 962	65,85	0	0,050	20	55
¾	40	766 224 963	65,31	0	0,380	20	55
1	40	766 224 964	65,31	0	0,040	20	55
2	40	766 224 967	81,71	0	0,190	24	91
½	50	766 224 972	81,71	0	0,050	20	55
¾	50	766 224 973	81,71	0	0,050	22	55
1	50	766 224 974	81,71	0	0,050	24	55
1 ¼	50	766 224 975	81,71	0	0,040	20	55
1 ½	50	766 224 976	81,71	0	0,050	22	55
2	50	766 224 977	97,87	0	0,170	24	55
2	63	766 224 997	117,26	0	0,150	24	94

PF 2 77 387 028



Stutzen mit Aussengewinde, PE-HD



R (inch)	d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	T (mm)	H (mm)
1 ¼	50	766 224 990	60,55	0	0,040	25	60
1 ½	50	766 224 991	61,10	0	0,050	26	60
2	63	766 224 993	77,51	0	0,080	25	60

PF 2 77 387 027



Verschraubungsbördel mit Dichtung, PE-HD




d (mm)	G (inch)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	H (mm)
40	¾	766 224 734	10,74	0	0,050	60
40	1	766 224 735	10,74	0	0,060	60
40	1 ¼	766 224 736	10,74	0	0,070	60
40	1 ½	766 224 737	10,74	0	0,070	60
40	2	766 224 739	29,12	0	0,260	67
50	¾	766 224 743	12,10	0	0,050	75
50	1	766 224 755	12,10	0	0,080	60
50	1 ¼	766 224 756	12,10	0	0,090	60
50	1 ½	766 224 757	12,10	0	0,080	60
50	2	766 224 758	21,65	0	0,230	60
63	2	766 224 760	24,99	0	0,200	82

PF 2 77 387 031

Schweissbunde mit O-Ring-Dichtung, PE-HD



d (mm)	DN (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	h (mm)	H (mm)
50	40	766 225 015	62,30	0	0,100	88	17	60
63	50	766 225 017	63,80	0	0,150	102	19	65
75	65	766 225 018	75,65	0	0,220	122	21	70
90	80	766 225 019	47,13	0	0,280	138	22	70
110	100	766 225 020	81,90	0	0,380	158	24	80
125	100	766 225 021	88,35	0	0,340	158	24	80
160	150	766 225 023	111,30	0	0,690	212	24	85
200	200	766 225 024	167,70	0	1,060	268	24	140
250	250	766 225 025	378,15	0	1,700	320	27	145
315	300	766 225 026	589,20	0	2,100	370	27	145



Losflansch PP-V Für Stumpfschweiss-Systeme metrisch

Ausführung:

- Moderner Vollkunststoff Flansch PP-GF (30% glasfaserverstärkt)
- Mit V-Nut für eine gleichmässige Kraftverteilung am Bund
- UV-beständig Einsetzbar in Ausseninstallationen
- Anschluss Dimension: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501
- **Lochkreis PN 10**

AL: Anzahl der Bohrungen

¹⁾ Geeignet für Stumpf- und Muffenschweissen

* Kombi-Version, metrisch-ANSI

	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Code	EUR	PF	SP	Gewicht (kg)
1	50	40	16	727 700 410	23,51	2 34 238 030	30	0,297
1	63	50	16	727 700 411	29,57	2 34 238 030	25	0,362
1	75	65	16	727 700 412	32,86	2 34 238 030	19	0,487
	90	80	16	727 700 513	39,97	2 34 238 031	15	0,544
	110	100	16	727 700 514	54,36	2 34 238 031	13	0,643
	125	100	16	727 700 515	57,66	2 34 238 031	13	0,635
	160	150	16	727 700 517	89,22	2 34 238 031	0	1,200
	200	200	16	727 700 519	122,83	2 34 238 031	0	1,400
	250	250	16	727 700 521	153,05	2 34 238 031	0	2,052
	315	300	16	727 700 523	227,57	2 34 238 031	0	2,400

	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	SC	H (mm)	AL
1	150	110	62	18	M16	22	4
1	165	125	78	18	M16	24	4
1	185	145	92	18	M16	26	4
	200	160	108	18	M16	27	8
	220	180	128	18	M16	28	8
	220	180	135	18	M16	28	8
	285	241	178	22	M20	32	8
	340	297	235	22	M20	34	8
	395	350	288	22	M20	38	12
	445	400	338	22	M20	42	12

Werkzeuge und Zubehör

PF 2 94 716 003



Elektroschweiss-Gerät DUO 315 System WAVIDUO

Automatisches, stromstärkenkonstantes Elektroschweissgerät
Zum Verschweissen von Elektroschweissfittings WAVIDUO
Fittings für Rohre SDR26 und SDR33
Einfache Bedienung mit Start/Stop-Taste
Hohe Sicherheit durch zusätzlichen Hauptschalter
Übersichtliches Gerätedisplay mit LED-Anzeige des Schweissverlaufs
Messung der Umgebungstemperatur und Schweisszeitkompensation
Handliches und robustes Kunststoffgehäuse
Auswechselbare Schweisskabel entsprechend des Schweissstroms.
Serienschweissung bis d160 mm möglich; Serienkabel 701109029 (nicht im Lieferumfang enthalten)
RoHS konform (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe)
Im Lieferumfang enthalten: Schweissgerät, 1 Schweisskabel DUO 40-160 mm (grün/ 2mm/ 5 A),
1 Schweisskabel DUO 200-315 mmmm (grün/ 2mm/10 A), 1 Stromkabel DUO 40 -315 mm, 1 Trag-
gurt blau (L=1,30 m), 1 Metall-Transportkoffer (blau), Bedienungsanleitung

Technische Daten:

- Temperaturbereich: -10°C bis 45°C
- Netzspannung: 230V (+/- 20%) 184 V - 276 V
- Netzfrequenz: 40 60 Hz
- Schweissstrom: 5 Ampere (A), 10 Ampere (A)
- Absicherung primär: 10 AT
- Max. Aufnahmeleistung
- Netzkabel: 5 m
- Schweisskabel: 2 m
- Abmessung Gerät: 230 x 120 70 mm
- Abmessung Koffer: 450 x 290 x 140 mm
- Gewicht inkl. Kabel: 1,3 kg
- Gewicht Koffer: 2,8 kg
- Display: LED-Anzeige

Typ	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	Bezeichnung
DUO 315 230V	701 109 026	1.030,65	1	2,800	

Kabel und Zubehör für automatisches Elektroschweißgerät DUO 315 System WAVIDUO

Zum Verschweissen der Elektroschweißfittings WAVIDUO d40-315mm



Technische Daten

Modus grün	Fittings d40-160mm Anschlusstecker Grösse: 2 mm Schweisstrom: 5 A L = 2.0m Farbe: grün
Modus braun	Fittings d200-315mm Anschlusstecker Grösse: 2 mm Schweisstrom: 10 A L = 2.0m Farbe: braun
Modus grün, Serie	Fittings d40-160mm Anschlusstecker Grösse: 2 mm Schweisstrom: 5 A L = 1.0m Farbe: grün

Typ	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)
Modus grün	701 109 027	Auf Anfrage	1	0,300
Modus braun	701 109 028	Auf Anfrage	1	0,300
Modus grün, Serie	701 109 029	Auf Anfrage	1	0,300
Transportkoffer	701 109 030	Auf Anfrage	1	2,800

Bezeichnung

- Schweisskabel DUO 40-160mm (2mm); 5 A
- Schweisskabel DUO 200-315mm (2mm); 10 A
- Schweisskabel-Serie DUO 40-160mm (2mm); 5 A
- Transportkoffer blau; leer als Ersatzteil

Allgemeine Verkaufsbedingungen Georg Fischer

März 2015

1 Geltung

- 1.1 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich für alle Lieferungen von Georg Fischer an den Besteller. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte, selbst wenn nicht ausdrücklich auf diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen Bezug genommen wird.
- 1.2 Davon abweichende oder ergänzende Bestimmungen, insbesondere allgemeine Einkaufsbedingungen des Bestellers sowie mündliche Vereinbarungen erkennt Georg Fischer nicht an, es sei denn sie sind von Georg Fischer schriftlich bestätigt worden. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn Georg Fischer in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführt.
- 1.3 Der Schriftform gleichgestellt sind alle Formen der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglichen wie z. B. Telefax, E-Mail.

2 Angebote

Angebote von Georg Fischer sind unverbindlich, soweit sich nicht schriftlich etwas anderes ergibt. Eine Bestellung gilt erst dann als von Georg Fischer angenommen, wenn sie schriftlich bestätigt wurde und dem Besteller die Auftragsbestätigung zugegangen ist.

3 Umfang der Lieferung

- 3.1 Georg Fischer behält sich Änderungen des Produktesortiments vor.
- 3.2 Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist die Auftragsbestätigung maßgebend.

4 Daten und Unterlagen

- 4.1 Technische Unterlagen wie Zeichnungen, Beschreibungen, Abbildungen, etwaige Maß-, Eigenschafts- oder Gewichtsangaben sowie die Bezugnahme auf Normen dienen Informationszwecken und beinhalten keine Garantiezusagen. Wo es im Sinne des technischen Fortschrittes angezeigt erscheint, behält sich Georg Fischer entsprechende Änderungen vor.
- 4.2 Sämtliche technischen Unterlagen bleiben geistiges Eigentum von Georg Fischer und dürfen nur für die vereinbarten bzw. von Georg Fischer angegebenen Zwecke benutzt werden.

5 Vertraulichkeit

Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (einschließlich Muster und Modelle, etc.) und Kenntnisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolgten Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber Dritten geheim halten, wenn der andere Vertragspartner sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse hat.

6 Vorschriften am Bestimmungsort

Der Besteller hat Georg Fischer auf örtliche gesetzliche oder andere Vorschriften aufmerksam zu machen, die sich auf die Ausführung der Lieferung sowie auf die Einhaltung von Sicherheits- und Zulassungsvorschriften beziehen.

7 Preis

- 7.1 Die Preise verstehen sich, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ab Werk gemäß Incoterms der ICC (aktuelle Ausgabe). Sämtliche Nebenkosten wie z.B. die Kosten für Fracht, Verpackung, Versicherung, Ausfuhr-, Durchfuhr-, Einfuhr- oder andere Bewilligungen sowie Beurkundungen („Nebenkosten“) gehen zu Lasten des Bestellers. Nebenkosten einsehbar unter www.gfps.com/de über GF Piping Systems Rechtsinweise.
- 7.2 Die für die jeweiligen Produkte anfallenden Nebenkosten werden dem Besteller auf Anfrage, spätestens mit der Auftragsbestätigung, zur Verfügung gestellt.

8 Zahlungsbedingungen

- 8.1 Die Zahlungen sind vom Besteller am Ort des rechnungsstellenden Georg Fischer Betriebes ohne irgendwelche Abzüge wie Skonto, Spesen, Steuern und Gebühren, entsprechend den vereinbarten Zahlungsbedingungen, zu leisten.
- 8.2 Ein Aufrechnungsrecht steht dem Besteller nur für Forderungen zu, die entweder unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Insbesondere sind die Zahlungen auch zu leisten, wenn unwesentliche Teile der Lieferung fehlen, der Gebrauch der Lieferung dadurch aber nicht verunmöglicht wird.

9 Eigentumsvorbehalt

- 9.1 Die gelieferte Ware bleibt Eigentum von Georg Fischer bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, die Georg Fischer im Zeitpunkt der Lieferung gegen den Besteller zustehen.
- 9.2 Der Besteller ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt Georg Fischer jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt) der Forderung von Georg Fischer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die gelieferte Ware ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von Georg Fischer, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Georg Fischer verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungeinstellung vorliegt. Ist dies jedoch der Fall, so kann Georg Fischer verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen ausständig und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.
- 9.3 Die Verarbeitung oder Umbildung der gelieferten Ware durch den Besteller wird stets für Georg Fischer vorgenommen. Wird die gelieferte Ware mit anderen, nicht Georg Fischer gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt Georg Fischer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
- 9.4 Wird die gelieferte Ware mit anderen, nicht Georg Fischer gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt Georg Fischer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich MWST) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller Georg Fischer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für Georg Fischer.
- 9.5 Der Besteller tritt Georg Fischer auch die Forderungen zur Sicherung der Forderungen Georg Fischers gegen ihn ab, die durch die Verbindung der gelieferten Ware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- 9.6 Georg Fischer verpflichtet sich, die Georg Fischer zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt Georg Fischer.

10 Lieferung

- 10.1 Angegebene Lieferfristen sind unverbindlich, es sei denn, die Verbindlichkeit wurde in der Auftragsbestätigung ausdrücklich zugesagt. Die in der Auftragsbestätigung genannten Fristen beginnen erst dann zu laufen, wenn sämtliche behördlichen Formalitäten, wie Einfuhr- und Zahlungsbewilligungen eingeholt, sowie über die wesentlichen technischen Punkte Einigkeit erzielt worden ist. Die Lieferfrist bzw. gegebenenfalls der Liefertermin gilt, soweit nichts Abweichendes vereinbart worden ist, als eingehalten, wenn die Lieferung zum Versand bereitgestellt worden ist.
- 10.2 Die Lieferpflicht steht unter den nachstehenden Vorbehalten, d.h., die Lieferfrist wird angemessen verlängert bzw. der Liefertermin aufgeschoben:
 - a) wenn Georg Fischer Angaben, die für die Ausführung der Bestellung benötigt werden, nicht rechtzeitig zugehen oder wenn sie der Besteller nachträglich ändert und damit eine Verzögerung der Lieferung verursacht;
 - b) wenn Georg Fischer durch höhere Gewalt an der Lieferung gehindert wird. Der höheren Gewalt stehen unworhersehbare und von Georg Fischer nicht zu vertretende Umstände gleich, welche Georg Fischer die Lieferung unzumutbar erschweren oder unmöglich machen, wie Lieferverzögerungen oder fehlerhafte Zulieferungen der vorgesehenen Vorlieferanten, Arbeitskampf, behördliche Maßnahmen, Rohmaterial- oder Energiemangel, wesentliche Betriebsstörungen, etwa durch Zerstörung des Betriebes im Ganzen oder wichtiger Abteilungen oder durch den Ausfall unentbehrlicher Fertigungsanlagen, gravierende Transportstörungen, z.B. durch Straßenblockaden. Dauern diese Umstände mehr als sechs Monate an, haben beide Parteien das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen;
 - c) wenn der Besteller mit der Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen im Rückstand ist, insbesondere, wenn er die Zahlungsbedingungen nicht einhält oder vereinbarte Sicherheiten nicht rechtzeitig leistet.
- 10.3 Ist die Überschreitung der vereinbarten bzw. angemessen verlängerten Lieferfrist von Georg Fischer zu vertreten, kommt Georg Fischer erst in Verzug, wenn der Besteller Georg Fischer schriftlich eine angemessene Nachfrist, die wenigstens einen Monat betragen muss, gesetzt hat und auch diese ungenutzt abgelaufen ist. Anschließend stehen dem Besteller die vom Gesetz vorgesehenen Rechte vorbehaltlich der Ziffer 16 zu.

- 10.4 Teillieferungen sind zulässig. Für Teillieferungen kann Georg Fischer Teilrechnungen ausstellen.
- 10.5 Nimmt der Besteller versandfertig gemeldete Ware nicht rechtzeitig ab, ist Georg Fischer berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern und als geliefert zu berechnen. Bezahlt der Besteller die Ware nicht, ist Georg Fischer insbesondere berechtigt, anderweitig darüber zu verfügen.
- 10.6 Im Fall, dass der Besteller einen Auftrag annulliert und Georg Fischer nicht auf der Erfüllung des Vertrages beharrt, hat Georg Fischer Anspruch auf Schadensersatz in der Höhe von 10% des Vertragspreises und auf den diesen Betrag übersteigenden, nachgewiesenen Schaden. Dem Besteller ist der Nachweis gestattet, dass Georg Fischer kein oder nur ein wesentlich niedrigerer Schaden als der Betrag des pauschalierten Schadensersatzanspruches entstanden ist.

11 Rücknahme von Verpackung

Soweit der Besteller die für den Transport der gelieferten Ware verwendete Verpackung nach der Verpackungs-verordnung an Georg Fischer zurückgibt, trägt er die Kosten der Verwertung und des Transports zum von Georg Fischer benannten Verwertungsort.

12 Gefahrenübergang

- 12.1 Die Gefahr geht ab Werk gemäß Incoterms der ICC (aktuelle Ausgabe) auf den Besteller über und zwar auch dann, wenn die Lieferung frei-Haus, unter ähnlichen Bedingungen oder einschließlich Montage erfolgt oder wenn der Transport durch Georg Fischer organisiert und geleitet wird.
- 12.2 Verzögert sich der Versand aus nicht von Georg Fischer zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr mit der Mitteilung über die Versandbereitschaft an den Besteller auf diesen über.

13 Versand und Versicherung

- 13.1 Die Versicherung gegen Schäden irgendwelcher Art obliegt dem Besteller. Auch wenn sie durch Georg Fischer zu besorgen ist, gilt sie als im Auftrag und für Rechnung des Bestellers abgeschlossen.
- 13.2 Besondere Wünsche betreffend Versand und Versicherung sind Georg Fischer rechtzeitig bekanntzugeben. Andernfalls erfolgt der Versand nach Ermessen – jedoch ohne Verantwortung – von Georg Fischer so schnell und kostengünstig wie möglich. Bei „Frei-Haus“-Lieferungen bleibt die Versandabwicklung Georg Fischer überlassen. Werden dabei vom Besteller besondere Vorschriften erteilt, gehen eventuelle Mehrkosten zu seinen Lasten.
- 13.3 Bei Beschädigung oder Verlust der Ware auf dem Transport hat der Besteller auf den Empfangsdokumenten einen entsprechenden Vorbehalt anzubringen und beim Beförderer unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme zu veranlassen. Die Meldung nicht ohne weiteres feststellbarer Transportschäden hat spätestens innerhalb sechs Tagen nach Empfang der Ware an den Beförderer zu erfolgen.

14 Prüfung und Abnahme der Lieferung

- 14.1 Die Ware wird von Georg Fischer während der Fabrikation im üblichen Rahmen geprüft. Verlangt der Besteller weitgehende Prüfungen, sind diese schriftlich zu vereinbaren und vom Besteller zu bezahlen.
- 14.2 Der Besteller ist verpflichtet, seinen gesetzlich geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nachzukommen. Mängelrügen müssen unverzüglich, spätestens jedoch 5 Arbeitstage nach Lieferung bzw. bei verdeckten Mängeln 5 Arbeitstage nach ihrer Feststellung schriftlich erfolgen.
- 14.3 Mangelhaft gelieferte Ware ist in jedem Fall bis zur endgültigen Klärung der Gewährleistungs- bzw. Schadensersatzansprüche aufzubewahren und Georg Fischer auf Aufforderung zur Verfügung zu stellen. Zum Schutz der Mitarbeiter vor toxischen oder radioaktiven Substanzen, die möglicherweise in den betreffenden Produkten transportiert wurden, ist mangelhafte Ware, die an Georg Fischer oder ihre Vertriebsorganisation zurückgeschickt wird, Unbedenklichkeitsbescheinigungen beizulegen. Das entsprechende Formular kann bei der lokalen Verkaufsorganisation oder über www.gfps.com/de angefordert werden.

15 Haftung für Sachmängel

- Für Sachmängel haftet Georg Fischer wie folgt:
- 15.1 Mängel an der gelieferten Ware sind nach Wahl von Georg Fischer unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen („Nacherfüllung“), sofern der Sachmangel bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorlag. Georg Fischer ist verpflichtet, die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen und verhältnismäßigen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die gelieferte Ware nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Ersetzte gelieferte Ware wird Eigentum von Georg Fischer.
 - 15.2 Schlägt die Nacherfüllung auch beim zweiten Versuch fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche nach diesen Bedingungen – vom Vertrag zurücktreten oder den Preis mindern.
 - 15.3 Für Ware, die nach Angaben, Zeichnungen oder Modellen des Bestellers hergestellt wird, beschränkt sich die Haftung von Georg Fischer auf die Materialbeschaffenheit und die Verarbeitung.
 - 15.4 Sachmängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die auf Grund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind sowie bei nichtreproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
 - 15.5 Für gelieferte Ware, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wird und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat oder für gelieferte Ware, die im erdverlegten Rohrleitungsbau Anwendung findet,
 - a) übernimmt Georg Fischer im Rahmen der Ziffer 16 die verhältnismäßigen Aus- und Einbaukosten für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes des betreffenden Objektes sowie die sonstigen unmittelbaren Folgeschäden (Sach- und Personenschäden) und
 - b) verjähren die Gewährleistungs- und Haftungsansprüche, abweichend von Ziff. 17, 5 Jahre nach Einbaudatum, spätestens jedoch 7 Jahre nach dem Herstellungsdatum.
 - 15.6 Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen Georg Fischer bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

16 Allgemeine Haftungsbeschränkung

- 16.1 Georg Fischer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von Georg Fischer beruhen. Soweit Georg Fischer keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 16.2 Georg Fischer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern Georg Fischer schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt, auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 16.3 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder bei Übernahme einer Garantie, falls ein davon umfasster Mangel die Haftung Georg Fischers auslöst.
- 16.4 Weitergehende Ansprüche des Bestellers gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere Ansprüche aus Verletzung vertraglicher Haupt- und Nebenpflichten, Aufwendungsersatz mit Ausnahme desjenigen aus § 439 II BGB, unerlaubter Handlung sowie sonstiger deliktischer Haftung sind ausgeschlossen. Dies umfasst insbesondere Ansprüche wegen Schäden außerhalb der gelieferten Ware, den Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinns, sowie Ansprüche, die nicht aus der Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware resultieren.
- 16.5 Soweit die Haftung von Georg Fischer ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für mit ihr verbundene Gesellschaften sowie für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Georg Fischer und mit ihr verbundener Gesellschaften.

17 Verjährung von Schadensersatz- und Sachmängelansprüchen

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Anderweitige Schadensersatzansprüche verjähren in 12 Monaten ab Gefahrübergang. Die Ziffern 16.1, 16.2 und 16.3 gelten jedoch entsprechend.

18 Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 18.1 Als Erfüllungsort für die Ware gilt der versendende Georg Fischer Betrieb.
- 18.2 Bei Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist die Klage ausschließlich beim am Sitz des rechnungsstellenden Georg Fischer Betriebs zuständigen Gericht zu erheben. Georg Fischer ist jedoch auch berechtigt, jedes andere zuständige Gericht anzurufen.
- 18.3 Das Vertragsverhältnis untersteht dem am Sitz des rechnungsstellenden Georg Fischer Betriebes geltenden Recht.

Ihr Kontakt

Unsere Verkaufsgesellschaften und Vertriebspartner vor Ort bieten Ihnen Beratung in über 100 Ländern.

Verkaufsgesellschaft Deutschland

Georg Fischer GmbH
Daimlerstraße 6
73095 Albershausen
Telefon +49 7161 302-0
Fax +49 7161 302-259
info.de.ps@georgfischer.com

Verkaufsbüro Hannover

Georg Fischer GmbH
Heidering 37-39
30625 Hannover
Telefon +49 511 957 88-0
Fax +49 511 957 88-44

Verkaufsbüro Leipzig

Georg Fischer GmbH
Georg-Fischer-Straße 2
04249 Leipzig
Telefon +49 341 484 70-0
Fax +49 341 484 70-21

Verkaufsbüro Neuburg

Georg Fischer GmbH
Nördliche Grünauer Straße 65
86633 Neuburg
Telefon +49 8431 58 17-0
Fax +49 8431 58 17-20
info.jrg.ps@georgfischer.com

www.gfps.com/de

Die technischen Daten sind unverbindlich.
Sie beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften.
Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere
Allgemeinen Verkaufsbedingungen.